

DS-2TS03-25UF/W**Ručni opservacioni termalni monokular**

Hikvision DS-2TS03-25UF/W ručni opservacioni termalni monokular je opremljen sa infracrvenim detektorom rezolucije 384x288 i 1024x768 OLED ekranom. Podržava funkcije posmatranja, praćenja toplotnih tačaka, merenje udaljenosti, Wi-Fi Hot Spot itd. Visoka osetljivost ugrađenih termalnih detektora omogućava jasnu sliku čak i u potpunom mraku. Monokular se uglavnom koristi u situacijama kao što su patroliranje, sprovođenje zakona, potraga i spasavanje, suzbijanje trgovine drogom, sprečavanje krijumčarenja i kriminala, planinarenje, putovanja, lov itd.

Glavne karakteristike

- 384 × 288 rezolucija IC detektora visoke osetljivosti
- Adaptivni AGC, DDE, 3D DNR, NETD manje od 35 mk (@25°C), F#=1.0
- 1024 × 768 rezolucija OLED displeja 0.39-inča
- Ugrađena punjiva Li-ion baterija
- Do pet sati neprestanog rada (sa isključenom funkcijom Wi-Fi hot spot-a)
- Wi-Fi hot spot



Specifikacije

Termalni <u>modul</u>	
Senzor slike	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Maksimalna rezolucija	384 × 288
Protok talasa	8µm do 14µm
NETD	Manje od 35 mk (@25°C), F#=1.0
Objektiv (žižna daljina)	25 mm
Uveličavanje	1.7
Vidno polje	14.88° × 11.19° (H × V)
Digitalni zum	2×, 4x
Otvor blende	F1.0
Prikaz slike	
Monitor	0.39-inča, OLED, 1024 × 768
Paleta boja	Crna Bela Crvena Fuzija
„Smart“ funkcije	
Standby režim	Da
FFC režim	Da (auto, manuelni, eksterna korekcija)
Hot Track (režim praćenja)	Yes
Wi-Fi hot spot	Da
Sistem	
Skladište	Ugrađen memorijski modul (16GB)
Snimanje video zapisa	Da
Slikanje fotografija	Da
Laser	Da (180m)
Napajanje	
Tip baterije	Litijumska baterija
Vreme rada baterije	5h (uz isključen Wi-Fi Hot Spot)
Prikaz kapaciteta baterije	Podržava
Opšti podaci	
Postavljeni jezik	Engleski
Napon	5V DC/2A, 2W
Radna temperatura	-30 °C do 55 °C
Nivo zaštite	IP67
Test otpornosti pri padu - visina	2 m
Dimenzije (D x Š x V)	189 mm × 74 mm × 66 mm
Težina	Oko 460 g

Tabela opsega detekcije

* Tabela služi samo kao referenca, performanse variraju od modela do modela.

Širok opseg pokrivanja za različite specifikacije


Postoji limitiranost opsega kod detekcije, prepoznavanja i identifikovanja ljudi/vozila.

Distanca detektovanja (Vozila: 1.4×4.0m)	Distanca detektovanja (Ljudi: 1.8×0.5m)	Distanca prepoznavanja (Vozila: 1.4×4.0m)	Distanca prepoznavanja (Ljudi: 1.8×0.5m)	Distanca identifikovanja (Vozila: 1.4×4.0m)	Distanca identifikovanja (Ljudi: 1.8×0.5m)
2255 m	735 m	564 m	184 m	282 m	92 m

Model za poručivanje

DS-2TS03-25UF/W

Dimenzije



Distributør

I

7

L

_J

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571- 8807-5998
ov@seasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramath@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55 42770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam@support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216) 521 7070-7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0)10351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33 (0)11-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82 (0)131-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62- 21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com